

product catalogue

A LOSS


professional step up

Rebríky

Jednostranné schodíky

191X

EUROSTYL



1,66 m




Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	S	kg
1913	1,29	108	411	0,67	1,20	0,59	1 x 3	3,2
1914	1,52	108	435	0,82	1,41	0,80	1 x 4	3,7
1915	1,75	112	459	1,06	1,63	1,02	1 x 5	4,5
1916	1,97	112	483	1,10	1,84	1,23	1 x 6	5,2
1917	2,20	112	507	1,27	2,05	1,44	1 x 7	6,3
1918	2,43	112	531	1,41	2,27	1,66	1 x 8	7,3

Jednostranné schodíky s poličkou

194X

EUROSTYL



1,19 m




Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	S	kg
1943	1,29	113	407	0,65	1,15	0,55	1 x 3	3,6
1944	1,52	113	431	0,81	1,37	0,76	1 x 4	4,2
1945	1,75	113	456	0,93	1,59	0,98	1 x 5	4,7
1946	1,98	113	480	1,08	1,80	1,19	1 x 6	5,4

Jednostranné schodíky so zábradlím Profi

98XX

EUROSTYL




2,81 m



Typ	A / m	D / mm	h / m	S	kg
9807 + Z	2,39	530	1,60	1 x 7	10,5
9808 + Z	2,65	560	1,84	1 x 8	11,7
9810 + Z	3,17	620	2,32	1 x 10	14,1
9812 + Z	3,69	670	2,81	1 x 12	16,6

Jednostranné schodíky

291X **EUROSTYL**




1,66 m



Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	S	kg
2913	1,29	108	411	0,67	1,20	0,59	1 x 3	2,6
2914	1,52	108	435	0,82	1,41	0,80	1 x 4	3,1
2915	1,75	112	459	1,06	1,63	1,02	1 x 5	3,5
2916	1,97	112	483	1,10	1,84	1,23	1 x 6	4,5
2917	2,20	112	507	1,27	2,05	1,44	1 x 7	5,3
2918	2,43	112	531	1,41	2,27	1,66	1 x 8	5,8

Obojstranné schodíky

292X **EUROSTYL**




1,68 m



Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	h / m	S	kg
2922	0,45	170	389	0,43	0,40	2 x 2	1,3
2923	0,68	170	413	0,60	0,61	2 x 3	1,9
2924	0,91	170	427	0,71	0,84	2 x 4	2,5
2925	1,14	170	461	0,96	1,04	2 x 5	3,3
2926	1,37	170	485	1,08	1,26	2 x 6	4,0
2927	1,60	170	509	1,31	1,46	2 x 7	5,1
2928	1,82	170	533	1,47	1,68	2 x 8	5,9

Rebrík jednodielny

71XX **EUROSTYL**



4,82 m




Typ	A / mm	C / mm	F / mm	G / m	H / m	R	kg
7107	1,99	340	---	0,73	1,88	1 x 7	2,7
7109	2,56	340	---	0,92	2,42	1 x 9	3,4
7110	2,84	340	---	1,02	2,68	1 x 10	3,8
7111	3,13	340	700	1,12	2,95	1 x 11	4,8
7114	3,98	397	800	1,42	3,75	1 x 14	6,9
7118	5,12	397	1000	1,82	4,82	1 x 18	9,5

Dvojdielny výsuvný rebrík

75XX

EUROSTYL



6,44 m




Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
7507	2,01	3,14	700	1,08	2,97	1,89	2 x 7	6,6
7509	2,58	4,28	800	1,46	4,04	2,43	2 x 9	8,5
7511	3,15	5,13	900	1,76	4,84	2,99	2 x 11	10,6
7513	3,71	6,25	900	2,15	5,90	3,50	2 x 13	13,4
7514	4,00	6,83	1000	2,34	6,44	3,78	2 x 14	15,0



Trojdielny univerzálny rebrík

76XX

EUROSTYL



7,52 m




Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
7606	1,73	3,71	700	1,23	3,52	2,70	3 x 6	8,9
7607	2,01	3,99	700	1,33	3,79	2,70	3 x 7	10,2
7608	2,30	5,13	800	1,71	4,86	3,53	3 x 8	12,1
7609	2,58	5,69	800	1,91	5,39	3,78	3 x 9	13,7
7610	2,86	6,26	900	2,09	5,92	4,35	3 x 10	16,0
7611	3,15	7,11	900	2,39	6,73	4,90	3 x 11	19,1
7612	3,42	7,96	950	2,68	7,52	5,41	3 x 12	22,4



Dvojdielny univerzálny rebrík s úpravou na schody

77XX

EUROSTYL




4,84 m



Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
7707	2,01	3,14	700	1,08	2,97	1,91	2 x 7	7,0
7709	2,58	4,28	800	1,46	4,04	2,46	2 x 9	8,9
7711	3,15	5,13	900	1,76	4,84	2,97	2 x 11	11,0





1,84 m




Typ	A / m	D / mm	h / m	S	kg
9893	1,35	430	0,63	1 x 3	3,9
9894	1,61	460	0,87	1 x 4	4,7
9895	1,87	480	1,12	1 x 5	5,5
9896	2,13	510	1,36	1 x 6	6,5
9897	2,39	540	1,60	1 x 7	7,7
9898	2,65	560	1,84	1 x 8	8,5

Dvojstranné schodíky

192X

EUROSTYL




1,68 m



Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	h / m	S	kg
1922	0,45	170	389	0,43	0,40	2 x 2	1,8
1923	0,68	170	413	0,60	0,61	2 x 3	2,6
1924	0,91	170	427	0,71	0,84	2 x 4	3,4
1925	1,14	170	461	0,96	1,04	2 x 5	4,2
1926	1,37	170	485	1,08	1,26	2 x 6	5,1
1927	1,60	170	509	1,31	1,46	2 x 7	6,4
1928	1,82	170	533	1,47	1,68	2 x 8	7,4

Hliníkové lešenie EUROFORM

7071



12,20 m




Typ	A / m	B / m	C / m	D / m	E / m	F / m	kg
7071/03	1,12	2,33	3,20	0,72	2,06	0,72	37
7071/04	2,28	3,34	4,30	0,72	2,06	1,60	75
7071/05	3,28	4,34	5,30	0,72	2,06	1,60	84
7071/06	4,28	5,34	6,30	0,72	2,06	1,60	94
7071/07	5,12	6,34	7,20	0,72	2,06	1,60	122
7071/08	6,12	7,34	8,20	0,72	2,06	1,60	130
7071/09	7,12	8,34	9,20	0,72	2,06	1,60	145
7071/10	8,12	9,34	10,20	0,72	2,06	1,60	152
7071/11	9,12	10,34	11,20	0,72	2,06	1,60	176
7071/12	10,12	11,34	12,20	0,72	2,06	1,60	184



Dvojdielny výsuvný rebrík

72XX

EUROSTYL



7,23 m




Typ	A / m	B / m	F/mm	G / m	H / m	R	kg
7207	1,99	3,13	700	1,08	2,96	2 x 7	6,5
7209	2,56	4,26	800	1,47	4,03	2 x 9	8,4
7211	3,13	5,12	900	1,76	4,83	2 x 11	10,5
7213	3,70	6,24	1000	2,15	5,89	2 x 13	13,4
7214	3,99	6,82	1050	2,35	6,43	2 x 14	14,9
7216	4,55	7,66	1150	2,64	7,23	2 x 16	19,2

Dvojdielny výsuvný rebrík ovládaný lanom

73XX

EUROSTYL




7,22 m



Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	R	kg
7314	3,98	6,81	1050	2,35	6,43	2 x 14	16,0
7316	4,54	7,66	1150	2,63	7,22	2 x 16	20,2

Oceľová pracovná plošina

7200/6200



8,30 m




Typ	A / m	B / m	C / m	D / m	E / m	F / m	kg
7200/01	1,80	2,80	3,80	0,76	1,63	1,83	128
7200/02	3,30	4,30	5,30	0,76	1,63	1,83	157
7200/03	4,80	5,80	6,80	0,76	1,63	1,83	224
7200/04	6,30	7,30	8,30	0,76	1,63	1,83	253
6200/01	1,80	2,80	3,80	1,36	2,04	1,56	168
6200/02	3,30	4,30	5,30	1,36	2,04	1,56	203
6200/03	4,80	5,80	6,80	1,36	2,04	1,56	291
6200/04	6,30	7,30	8,30	1,36	2,04	1,56	326



Trojdielny univerzálny rebrík s úpravou na schody

78XX

EUROSTYL



rebríky ktoré
je možné oddeliť
7807 - 7810

max. 2R

max. 2R

6,73 m




Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
7807	2,01	3,99	700	1,33	3,79	2,70	3 x 7	10,6
7808	2,30	5,13	800	1,71	4,86	3,46	3 x 8	12,6
7809	2,58	5,69	800	1,91	5,39	3,76	3 x 9	14,2
7810	2,86	6,26	900	2,09	5,92	4,27	3 x 10	16,5
7811	3,15	7,11	900	2,39	6,73	4,81	3 x 11	19,7

Pracovná plošina s úpravou na schody

8507

EUROSTYL



max. 1R

max. 2R


2,91 m



Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
8507	1,94	3,07	700	1,05	2,91	1,84	2 x 7	12,9

Oceľová pracovná plošina

3200




5,20 m



Typ	A / m	B / m	C / m	D / m	E / m	F / m	kg
3200/01	1,70	2,66	3,70	0,76	1,63	1,94	112
3200/02	3,20	4,16	5,20	0,76	1,63	1,94	195





4,36 m




Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
4204	1,23	132	750	0,85	2,23	1,17	2 x 4	7,0
4205	1,51	132	750	1,05	2,76	1,44	2 x 5	8,0
4206	1,80	132	750	1,24	3,29	1,71	2 x 6	9,0
4207	2,08	132	850	1,43	3,82	1,97	2 x 7	10,1
4208	2,36	132	850	1,63	4,36	2,24	2 x 8	11,1

Kľbový rebrík

44XX

FORTE



4,36 m




Rebrík 4410 je možné použiť ako pracovnú plošinu.

Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
4410	0,95	274	750	1,23	3,29	1,70	4 x 3	12,4
4413	1,23	274	850	1,63	4,36	2,24	4 x 4	14,5

Pracovná plošina


EUROSTYL



0,6 m



Typ	A / m	B / mm	b / mm	c / mm	F / mm	G / m	h / m	kg
3130	0,64	1200	130	1310	350	1,63	0,61	6,89




2,12 m



Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	S	kg
9303	1,42	173	474	0,75	1,27	0,64	1 x 3	6,7
9304	1,64	173	498	0,91	1,48	0,85	1 x 4	7,7
9305	1,87	173	522	1,06	1,70	1,06	1 x 5	8,6
9306	2,10	173	546	1,22	1,91	1,27	1 x 6	9,6
9307*	2,33	263	594	1,44	2,12	1,48	1 x 7	11,7
9308*	2,56	263	618	1,59	2,33	1,69	1 x 8	12,9
9309*	2,79	263	642	1,75	2,54	1,90	1 x 9	14,0
9310*	3,02	263	666	1,90	2,75	2,12	1 x 10	15,0

* kolieska sú montované v štandarde, rozmer „b“, aj s kolieskami

Obojstranné schodíky




2,55 m



Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	h / m	S	kg
9403	0,73	205	426	0,73	0,64	2 x 3	4,6
9404	0,96	205	450	0,92	0,85	2 x 4	5,9
9405	1,19	205	474	1,05	1,07	2 x 5	7,3
9406	1,42	205	498	1,26	1,28	2 x 6	8,6
9407	1,65	205	522	1,42	1,49	2 x 7	10,0
9408	1,88	205	546	1,59	1,70	2 x 8	11,5
9409	2,11	205	570	1,77	1,91	2 x 9	13,1
9410	2,34	205	594	1,95	2,12	2 x 10	14,6
9411	2,57	205	618	2,13	2,34	2 x 11	16,1
9412	2,80	205	642	2,31	2,55	2 x 12	17,7

Mostík jednostranný



1,68 m




Typ	C / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	ZT / m	S	kg
9503	689	---	1,09	1,66	0,62	---	1 x 3	21,0
9504	713	---	1,19	1,87	0,83	---	1 x 4	22,6
9505	737	900	1,33	2,08	1,04	0,27	1 x 5	25,8
9506	761	1100	1,43	2,29	1,26	0,48	1 x 6	27,0
9507	785	1300	1,54	2,50	1,47	0,69	1 x 7	28,8
9508	809	1500	1,64	2,71	1,68	0,90	1 x 8	30,1

Rebrík jednodielny

81XX

FORTE



6,54 m




Typ	A / m	C / mm	F / mm	G / m	H / m	R	kg
8108	2,41	348	---	0,88	2,28	1 x 8	3,6
8110	2,97	348	---	1,07	2,80	1 x 10	4,4
8112	3,54	420	800	1,26	3,34	1 x 12	6,2
8114	4,10	420	850	1,46	3,87	1 x 14	7,4
8116	4,67	420	900	1,66	4,40	1 x 16	8,9
8118	5,24	420	950	1,86	4,94	1 x 18	10,0
8120	5,81	420	1000	2,06	5,47	1 x 20	12,2
8124	6,95	420	1150	2,46	6,54	1 x 24	17,4

Dvojdielny výsuvný rebrík

82XX

FORTE



9,45 m




Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	R	kg
8208	2,41	3,83	750	1,31	3,60	2 x 8	9,1
8210	2,97	4,96	850	1,70	4,66	2 x 10	11,3
8212	3,54	5,82	1000	1,99	5,47	2 x 12	14,1
8214	4,11	6,94	1100	2,37	6,52	2 x 14	17,9
8216	4,68	8,08	1200	2,76	7,59	2 x 16	22,0
8218	5,25	8,93	1200	3,05	8,39	2 x 18	26,9
8220	5,81	10,06	1200	3,44	9,45	2 x 20	32,6

Dvojdielny výsuvný rebrík ovládaný lanom

83XX


FORTE



9,45 m



Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	R	kg
8314	4,10	6,94	1100	2,37	6,52	2 x 14	19,5
8316	4,67	8,08	1200	2,76	7,59	2 x 16	23,6
8318	5,24	8,93	1200	3,05	8,39	2 x 18	28,6
8320	5,80	10,06	1200	3,44	9,45	2 x 20	34,4



rebríky ktoré
je možné oddeliť
8708-8710

9,45 m




Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	R	kg
8708	2,41	3,83	800	1,31	3,60	2 x 8	9,6
8710	2,97	4,96	950	1,70	4,66	2 x 10	12,0
8712	3,54	5,81	1050	1,99	5,47	2 x 12	14,9
8714	4,11	6,94	1150	2,37	6,52	2 x 14	18,8
8716	4,68	8,08	1200	2,76	7,59	2 x 16	23,0
8718	5,25	8,93	1200	3,05	8,39	2 x 18	28,0
8720	5,81	10,06	1200	3,44	9,45	2 x 20	33,8



Dvojdielny výsuvný rebrík s lanom – rozšírená verzia

88XX

FORTE



9,45 m




Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	R	kg
8814	4,10	6,94	1200	2,37	6,52	2 x 14	20,5
8816	4,67	8,08	1200	2,76	7,59	2 x 16	24,6
8818	5,24	8,93	1200	3,05	8,39	2 x 18	29,6
8820	5,80	10,06	1200	3,44	9,45	2 x 20	35,6



Štafle

89XX

FORTE




3,90 m



Typ	A / m	b / mm	F / mm	G / m	h / m	R	kg
8903	1,00	132	433	0,67	0,95	2 x 3	3,5
8905	1,56	132	502	1,02	1,49	2 x 5	5,5
8906	1,84	132	536	1,20	1,76	2 x 6	6,5
8907	2,13	132	571	1,39	2,02	2 x 7	7,5
8908	2,41	132	605	1,56	2,29	2 x 8	8,5
8909	2,69	132	640	1,74	2,56	2 x 9	9,8
8910	2,97	132	674	1,91	2,83	2 x 10	11,0
8912	3,54	132	744	2,27	3,37	2 x 12	13,6
8914	4,10	132	813	2,64	3,90	2 x 14	16,8





1,68 m




Typ	C / mm	F / mm	G / m	H / m	h / m	ZT / m	S	kg
9703	689	---	1,32	1,66	0,62	---	2 x 3	20,2
9704	713	---	1,50	1,87	0,83	0,38	2 x 4	23,1
9705	737	900	1,71	2,08	1,04	0,59	2 x 5	25,8
9706	761	1100	1,89	2,29	1,26	0,44	2 x 6	27,9
9707	785	1300	2,07	2,50	1,47	0,65	2 x 7	29,9
9708	809	1500	2,24	2,71	1,68	0,86	2 x 8	31,9

Jednodielný stupnicový rebrík

99XX

FORTE




2,54 m



Typ	A / m	C / mm	G / m	H / m	S	kg
9906	1,42	440	0,63	1,27	1 x 6	4,2
9907	1,65	440	0,72	1,48	1 x 7	4,9
9908	1,88	440	0,81	1,70	1 x 8	5,6
9909	2,11	440	0,90	1,91	1 x 9	6,2
9910	2,34	440	0,99	2,12	1 x 10	6,9
9911	2,57	440	1,08	2,33	1 x 11	7,5
9912	2,80	440	1,17	2,54	1 x 12	8,2

Hliníkové lešenie


8200



5,05 m



Typ	A / m	B / m	C / m	D / m	E / m	F / m	kg
8200-4A	3,05	4,24	5,05	0,60	1,55	2,08	72,2



7,59 m




Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
8508	2,42	3,83	750	1,31	3,60	2,29	2 x 8	9,1
8510	2,98	4,96	800	1,70	4,66	2,82	2 x 10	11,4
8512	3,55	5,81	900	1,99	5,47	3,36	2 x 12	14,2
8514	4,11	6,94	1000	2,37	6,52	3,88	2 x 14	18,0
8516	4,68	8,08	1050	2,76	7,59	4,43	2 x 16	22,0

Trojdielny univerzálny rebrík

86XX

FORTE



10,24 m




Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
8608	2,42	5,25	800	1,79	4,93	3,65	3 x 8	14,5
8610	2,98	6,95	900	2,38	6,53	4,71	3 x 10	21,2
8612	3,55	8,65	1000	2,96	8,13	5,81	3 x 12	26,6
8614	4,11	10,06	1100	3,44	9,45	6,96	3 x 14	34,5
8615	4,40	10,90	1150	3,73	10,24	7,52	3 x 15	40,0

Trojdielny univerzálny rebrík
s kotvením na stĺp

8622

FORTE



8,18 m



Typ	A / m	B / m	F / mm	G / m	H / m	h / m	R	kg
8622	3,55	8,65	1050	2,96	8,18	5,81	3 x 12	39,2

Príslušenstvo

Noha predlžovacia
30XX



Úprava na strechu
3030



Opierka o stenu
3032



Upínací systém na
strechu auta



Nášlapná plošina
300X



Pätka s hrotom 301X



Zábrana na mostíky
95xx a 97xx



Opierka o stenu



Kolieska pojazdné
3070



Multibox



V - Profil
s retiazkou / odvaľovací



Pätka s hrotom 301X



Zábradlie na schodíky
Forte 93xx



Koliesko pevné Forte
3071



Podlážka pre 4410



Pracovná podpera
FE 4090 / AL 4050



Sušiak na prádlo
8055

Lopata na sneh





ALOSS s.r.o. Dolný Kubín - Slovakia

ALOSS, s.r.o.

Pod Dúbravou 2887
026 01 Dolný Kubín
SLOVAKIA

aloss@aloss.sk | +421/43 55 07 333 | www.aloss.sk